


## Episode 1 : 1999 - 2000

La première incursion de la FCO en Tunisie a été rapportée en fin 1999 et début 2000 dans les régions de Sousse, Monastir et Mahdia avec sept (7) foyers. On y dénombre 61 troupeaux composés de 8 924 ovins et 253 caprins. Dans ces régions des signes cliniques ont été observés chez 837 ovins (soit 10% de morbidité) et les mortalités s'élevaient à 325 (soit 3,50%).



En Octobre 2000, le nombre d'animaux atteints a dépassé les 6 000 cas dont 1 300 morts.

Dès l'apparition de la FCO en Tunisie, les Services Vétérinaires Nationaux d'Algérie ont entrepris les mesures pratiques suivantes :

- une large diffusion aux vétérinaires d'une fiche technique détaillée sur la description de la maladie et de son vecteur, ainsi que de leur distribution géographique;
- le rappel des mesures préventives de la mobilisation des médias en appelant à la vigilance;
- une large prospection dans les wilayas sensibles sur la bande frontalière Algéro-Tunisienne.

Malgré ces mesures, des cas de FCO sont apparus dès le 16 Juillet 2000 dans quatre (4) communes de la bande frontalière Algéro-Tunisienne. La maladie s'est propagée rapidement à l'intérieur du pays. En espace d'une semaine, on dénombre 28 foyers repartis sur 10 wilayas malgré les restrictions imposées sur les mouvements de cheptels sensibles. Cette propagation rapide a été favorisée par la météo qui indiquait à cette époque le soufflement de vents violents et chaud de l'Est vers l'Ouest. De ce fait, le sérotype 2 qui avait été identifié en Tunisie serait donc à l'origine de l'épidémie en Algérie.